

Groupe de surpression avec réservoir Spid'O ECOP 140/20

Groupe de surpression avec réservoir 20 litres, conçu pour l'arrosage de votre jardin.

Référence 002161 EAN13 : 3325310021611



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non

Matière du corps de pompe: Fonte Orifice de refoulement: F 26/34 Orifice d'aspiration: F 26/34

Protection manque d'eau intégrée: Non

Longueur de câble (m): 1.5

Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.6

Débit maxi (m3/h): 3.6

Puissance sonore (en dB (A)): 83

Tension: 220-240 V

Vitesse variable (oui/non): Non Durée de Garantie: 2 ans

Hauteur aspiration maxi (m): 7

Nombre de turbines: 1

Pression service maxi (b): 3.5

Panneau de commande affichage LCD: Non

Volume capteur en L: 20

Plage de réglage (en mbar): 1.4 / 2.8

Avantage + produit - 1: - Pour l'arrosage uniquement Avantage + produit - 2: - Pompe avec Marche/Arrêt

automatique

Avantage + produit - 3: - Corps en fonte stable

Le groupe de surpression **Spid'O ECOP 140/20** est composé d'une pompe de surface montée sur un réservoir de 20 litres. Il est conçu uniquement pour alimenter un réseau d'arrosage petit débit (goutte à goutte, micro jets...).

Avec un débit maximal pouvant atteindre 3,6 m³/h, une pression de 3,5 bars et une puissance de 600 W, le groupe de surpression **Spid'O BF 140/20** répondra à tous vos besoins sans grande difficulté.

Son corps de pompe en fonte lui assure une plus grande longévité et une meilleure stabilité.

Pour plus de praticité, la pompe est équipée d'un système Marche/Arrêt automatique.



Il est également équipé d'une vessie interchangeable, ce qui permet de remplacer uniquement la pièce usagée et d'augmenter la durabilité du groupe de surpression.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de ce groupe de surpression (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : 003010, le kit raccord réf : 263001, le clapet anti-retour réf : 256061.

Garantie 2 ans.