

Seconde Vie - Excellent état – Pompe d'arrosage manuelle Spid'O Classic JETINOX 800

Pompe manuelle conçue pour l'arrosage intensif. Pompe très résistante grâce à son corps inox et son socle d'installation fixe.

Référence 002064A EAN13 : 3325316406115



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non

Matière du corps de pompe: Inox Orifice de refoulement: F 26/34 Orifice d'aspiration: F 26/34

Protection manque d'eau intégrée: Non

Longueur de câble (m): 1.5

Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.8

Débit maxi (m3/h): 3.3

Puissance sonore (en dB (A)): 81

Tension: 230 V

Vitesse variable (oui/non): Non Hauteur aspiration maxi (m): 7

Nombre de turbines: 1

Pression service maxi (b): 4.6

Panneau de commande affichage LCD: Non

Intensité nominale (en A): 3.5

Avantage + produit - 1: - Corps tout inox très résistant pour un

usage intensif

Avantage + produit - 2: - Poignée gainée pour un transport

facile

Avantage + produit - 3: - Socle pour une installation fixe

Seconde Vie - Excellent état - Produit neuf non mis en eau avec défaut d'emballage

Produit neuf, jamais mis en eau avec défaut d'emballage. Le produit est complet, tous les accessoires sont disponibles. Ces défauts peuvent se manifester sous forme de traces superficielles sur l'emballage extérieur, telles que des coins légèrement écrasés ou des déformations dues au stockage ou au transport. Il est important de noter que ces défauts n'ont aucun impact sur la performance ou la fiabilité des produits. Garantie 2 ans.



La pompe d'arrosage **Spid'O JETINOX 800** est la solution économique et écologique pour utiliser l'eau de pluie, d'un lac ou d'un puits pour l'arrosage de votre jardin.

La pompe d'arrosage **Spid'O JETINOX 800** dispose d'une puissance de 800 W ainsi qu'un débit maximal pouvant atteindre 3,3 m³/h et une pression de 4,6 bars. Elle répondra à tous vos besoins avec une grande efficacité.

Son corps de pompe en acier inoxydable lui assure une grande robustesse ainsi qu'une plus grande longévité. Afin de faciliter le transport, une poignée gainée est disponible sur la pompe. Un socle est fourni pour une installation fixe.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de la pompe (non fournis) sont : le kit aspiration en laiton réf : 003025, le kit raccord réf : 263001.

Les accessoires conseillés (non fournis) sont : le boîtier de protection contre le manque d'eau réf : 003161 ou le boîtier d'automatisation Brio réf : 003251.