



Kit complet de pompage Grand débit 12 m³/h - Pompage autonome Piscine/Citerne, Dépannage d'urgence, Usage polyvalent

Une solution autonome et polyvalente pour puiser et transférer l'eau d'une piscine, d'une citerne, d'une cuve ou d'une réserve, sans alimentation électrique.

Référence 002816
EAN13 : 3325310028160

Débit maxi (m³/h): 12
Puissance sonore (en dB (A)): 98
Durée de Garantie: 2 ans
Pression service maxi (b): 3.6
Type de moteur: 4 temps
Type de carburant: Super Sans Plomb 95
Puissance (CV): 2.1



Le kit complet de pompage grand débit SPID'O réunit les équipements nécessaires pour puiser et transférer de l'eau depuis une piscine, une citerne, une cuve ou une réserve d'eau. Il comprend une pompe à eau thermique, un kit d'aspiration de 7 m avec crépine et clapet anti-retour ainsi qu'un kit de raccords gros débit compatible avec un tuyau d'arrosage de diamètre intérieur 25 mm.

Grâce à son moteur essence 4 temps de 2,1 CV, la pompe fonctionne sans alimentation électrique. Elle peut ainsi être utilisée dans les endroits éloignés d'une prise de courant et offre une solution autonome pour les différents besoins de pompage domestique. Avec un débit maximal de 12 m³/h, une pression maximale de 3,6 bar et une hauteur maximale de refoulement de 36 m, elle permet de transférer efficacement des volumes importants d'eau claire. Le kit d'aspiration de 7 m est équipé d'une crépine qui contribue à limiter l'entrée



des débris dans la pompe et d'un clapet anti-retour facilitant le maintien de la colonne d'eau et l'amorçage.

Le kit de raccords gros débit permet de connecter un tuyau d'arrosage de diamètre intérieur 25 mm. Il comprend les raccords nécessaires, un raccord Aquastop ainsi qu'une lance d'arrosage. Polyvalent, ce kit convient notamment à la vidange d'une piscine, au transfert d'eau entre deux réserves, à l'arrosage depuis une citerne ou une cuve ainsi qu'à l'évacuation ponctuelle d'eau claire. Lors d'un épisode de forte chaleur, il permet également de disposer facilement de l'eau stockée dans une piscine, une cuve ou une citerne pour arroser ou humidifier les abords d'une habitation. Le tuyau d'arrosage de diamètre intérieur 25 mm n'est pas inclus.

Usages :

- Puiser l'eau d'une piscine, d'une citerne ou d'une cuve
- Transférer l'eau entre deux réserves
- Arroser le jardin à partir d'une réserve d'eau
- Vidanger une piscine ou un bassin
- Evacuer ponctuellement de l'eau claire
- Arroser ou humidifier les abords d'une habitation pendant les épisodes de forte chaleur

Contenu du kit :

- 1 pompe à eau thermique SPID'O
- 1 kit d'aspiration de 7 m avec crépine et clapet anti-retour
- 1 kit de raccords gros débit pour tuyau de diamètre intérieur 25 mm

Non inclus : Tuyau d'arrosage ou de refoulement de diamètre intérieur 25 mm

Conseils d'utilisation :

Avant la mise en marche, remplir entièrement le corps de pompe avec de l'eau afin de procéder à l'amorçage.

Immerger complètement la crépine du kit d'aspiration dans l'eau et vérifier l'étanchéité de tous les raccords. Installer la pompe sur une surface plane, stable et horizontale.

Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec.



Le moteur thermique doit uniquement être utilisé à l'extérieur, dans un espace correctement ventilé.

Précautions :

- Produit destiné au pompage d'eau claire.
- Ne pas utiliser avec de l'eau de mer, des hydrocarbures ou des liquides inflammables, corrosifs ou dangereux.
- Ne jamais utiliser la pompe dans un espace fermé en raison des gaz d'échappement.
- Tenir le moteur éloigné des matières inflammables.
- Respecter les consignes d'utilisation et d'entretien indiquées dans la notice.